

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp linh kiện theo máy năm 2026 (Lần 4)
2. Phạm vi cung cấp: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian cung cấp hàng hóa: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
4. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Tối thiểu 06 tháng.

7. Yêu cầu về giá chào: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của Chủ đầu tư.

8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Trước 15 giờ, ngày 18 tháng 04 năm 2026.

9. Quy định về tiếp nhận hồ sơ chào giá:

- Gửi báo giá online qua website: <https://bvdaihoc.com.vn/dau-thau/thong-bao-moi-chao-gia> > chọn Thông báo mời chào giá của dự toán này > chọn “Gửi chào giá của nhà thầu”;

- Gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Vật tư thiết bị, Tầng 4, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh.


Người liên hệ: Nguyễn Thị Thảo Nhân Số điện thoại: 028.3952.5239

Email: [vattuthietbi@umc.edu.vn](mailto:vattuthietbi@umc.edu.vn)

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa.

Trân trọng./. 

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Đơn vị Quản lý Đầu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTB (J19-035-nttnhan)

TUỔI GIÁM ĐỐC  
TRƯỞNG PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ

  
BỆNH VIỆN  
ĐẠI HỌC Y DƯỢC  
TP. HỒ CHÍ MINH  
Nguyễn Hữu Thịnh



**PHỤ LỤC. DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ**  
(Kèm theo Công văn số 1775.../BVĐHYD-VTTB ngày 16.../4.../2026)

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Bo mạch giao tiếp dùng cho máy điều trị da bằng công nghệ IPL hãng Lumenis, model: M22	Bo mạch giao tiếp: - Giao tiếp giữa tất cả các module của hệ thống (nguồn cấp điện, module chuyển mạch, tay cầm, hệ thống làm mát, bảng dịch vụ, màn hình PC và các module bổ sung). - Tích hợp các mạch logic, bộ khuếch đại và bộ chuyển đổi. - Chứa bộ điều khiển chính của hệ thống. - Tương thích với máy điều trị da bằng công nghệ IPL hãng Lumenis, model: M22 đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu.	Cái	1
2	Cable giao tiếp 52 chân dùng cho máy điều trị da bằng công nghệ IPL hãng Lumenis, model: M22	Cable giao tiếp 52 chân: - Giao tiếp giữa module màn hình và Interface ở thân máy. - Tương thích với máy điều trị da bằng công nghệ IPL hãng Lumenis, model: M22 đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu.	Bộ	1
3	Bộ điều khiển cho khối thu nhận hình ảnh dùng cho hệ thống chụp mạch máu xóa nền 2 bình diện hãng Philips, model: Allura Xper FD 20/10	Bộ điều khiển cho khối thu nhận hình ảnh: - Nguồn cung cấp: +12V/5.5A - Tương thích với hệ thống chụp mạch máu xóa nền 2 bình diện hãng Philips, model: Allura Xper FD 20/10 đang sử dụng tại bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu.	Bộ	1
4	Chamber part sử dụng cho máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp hãng ASP, model: Sterrad 100S	Chamber part: - Tương thích với máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp hãng ASP, model: Sterrad 100S đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu.	Bộ	1

2  
ỆN  
H  
TP.H  
D

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
5	Dịch vụ sửa chữa bộ xử lý hình ảnh hãng Olympus, model: CV-170	Dịch vụ sửa chữa bộ xử lý hình ảnh: - Thay thế các linh kiện sau theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất: + Bộ phận kết nối dây video + Mặt điều khiển + Cổng kết nối ống soi + Đế mặt trước + Bộ nút nguồn + Miếng đệm - Sau khi thay thế các linh kiện trên, bộ xử lý hình ảnh hoạt động bình thường. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu.	Gói	1
<b>6</b>	<b>Phân lô: Linh kiện theo máy sử dụng cho máy cắt vi thể</b>			
	Đầu kẹp cassette dùng cho máy cắt vi thể hãng MicroTec, model: CUT 4060	Đầu kẹp cassette: - Tương thích với máy cắt vi thể hãng MicroTec, model: CUT 4060 đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu.	Cái	1
	Đế kẹp dao dùng cho máy cắt vi thể hãng MicroTec, model: CUT 4060	Đế kẹp dao: - Tương thích với máy cắt vi thể hãng MicroTec, model: CUT 4060 đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu.	Cái	4
	Tâm kẹp dao dùng cho máy cắt vi thể hãng MicroTec, model: CUT 4060	Tâm kẹp dao: - Tương thích với máy cắt vi thể hãng MicroTec, model: CUT 4060 đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu.	Cái	4
<b>7</b>	<b>Phân lô: Linh kiện theo máy sử dụng cho máy hấp tiệt khuẩn</b>			
	Phao cấp nước của máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H/HS66	Phao cấp nước của máy hấp tiệt trùng: - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H/HS66 đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu.	Cái	1
	Vòng đệm nổi hơi, điện trở sử dụng cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge model: GSS67H/HS66	Vòng đệm nổi hơi, điện trở sử dụng cho máy hấp tiệt trùng: - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H/HS66 đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu.	Bộ	4
	Cảm biến giám sát áp suất buồng tiệt khuẩn máy hấp tiệt trùng Getinge, model: GSS67H/HS66	Cảm biến giám sát áp suất buồng tiệt khuẩn máy hấp tiệt trùng: - Dùng đo áp lực buồng hấp, khoảng đo: 0-5bar - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H/HS66 đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu.	Cái	1

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
	Bộ lọc khí sử dụng cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H/HS66	Bộ lọc khí cho máy hấp tiệt trùng: - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66 đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu.	Bộ	2
	Van an toàn nổi hơi máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H/HS66	Van an toàn lò hơi của máy hấp tiệt trùng: - Chức năng: điều chỉnh áp suất khi quá áp - Chất liệu: thép không gỉ - Áp lực làm việc: 3.5 bar - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H/HS66 đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu.	Cái	1
	Role điều khiển/bảo vệ bơm cấp nước nổi hơi máy hấp Getinge, model: HS66/GSS67H	Role điều khiển/bảo vệ bơm cấp nước nổi hơi máy hấp tiệt trùng: - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66/GSS67H đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu.	Cái	2
	Van piston loại lớn sử dụng cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H/HS66	Van piston loại lớn sử dụng cho máy hấp tiệt trùng: - Chức năng: dùng đóng ngắt chất lỏng/áp suất qua đường ống được điều khiển bằng khí nén - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H/HS66 đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu.	Cái	1
	Điện trở sử dụng cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H	Điện trở sử dụng cho máy hấp tiệt trùng: - Điện áp: 380V đến 415V, 50Hz - Công suất: 10KW - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu.	Cái	3
	Bộ mô đun giám sát điều khiển cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H	Bộ mô đun giám sát điều khiển sử dụng cho máy hấp tiệt trùng: - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu.	Cái	1
	Gioăng cho bộ van xả FCV12 cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H	Gioăng cho bộ van xả FCV12 sử dụng cho máy hấp tiệt trùng: - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu.	Cái	1
	Bộ điều khiển van xả cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H	Bộ điều khiển van xả cho máy hấp tiệt trùng: - Điều chỉnh áp suất buồng và kiểm soát lưu lượng hơi nước từ buồng đến bơm chân không - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H đang sử dụng tại Bệnh viện	Bộ	1

TẾ  
 VIỆ  
 CYD  
 CHỈ  
 T

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		- Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu.		
	Gioăng cửa sử dụng cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H	Gioăng cửa sử dụng cho máy hấp tiệt trùng: - Chất liệu: Silicone - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu.	Cái	4
	Điện trở sử dụng cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H	Điện trở sử dụng cho máy hấp tiệt trùng: - Điện áp: 380V đến 415V, 50Hz - Công suất: 10KW - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu.	Cái	2
	Van pilot khí nén (10 module) cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H	Van Pilot điều khiển khí nén (10 module) cho máy hấp tiệt trùng: - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu.	Cái	1
	Role điều khiển/bảo vệ bơm chân không máy hấp Getinge, model: GSS67H	Role điều khiển/bảo vệ bơm chân không máy hấp tiệt trùng: - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu.	Cái	1
	Cảm biến giám sát áp suất nội hơi của máy hấp Getinge, model: GSS67H	Cảm biến giám sát áp suất nội hơi của máy hấp tiệt trùng: - Loại cảm biến PT100, giám sát áp suất nội hơi/áp suất buồng hấp/áp suất vỏ ngoài - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu.	Cái	1
	Điện trở sử dụng cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66	Điện trở sử dụng cho máy hấp tiệt trùng: - Điện áp: 380V đến 415V, 50Hz - Công suất: 9,7KW - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66 đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu.	Cái	1
	Công tắc áp suất ron cửa máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66	Công tắc áp suất ron cửa máy hấp tiệt trùng: - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66 đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu.	Cái	1
	Công tắc áp suất lò hơi máy hấp tiệt	Công tắc áp suất lò hơi máy hấp tiệt trùng: - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66 đang sử dụng tại Bệnh viện	Cái	1

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
	trùng hãng Getinge, model: HS66	- Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu.		
	Relay điều khiển tín hiệu mực nước nồi hơi /áp suất gioăng cửa máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66	Relay điều khiển tín hiệu mực nước nồi hơi /điều khiển tín hiệu áp suất gioăng cửa: - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66 đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu.	Cái	3
	Relay điều khiển thời gian bơm nước cho buồng sinh hơi máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66	Relay điều khiển thời gian bơm nước cho buồng sinh hơi: - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66 đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu.	Cái	3
	Relay điều khiển/bảo vệ bơm chân không máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66	Relay điều khiển/bảo vệ bơm chân không: - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66 đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu.	Cái	1
	Bộ bảo vệ quá nhiệt sử dụng cho máy hấp tiệt trùng, model: HS66	Bộ bảo vệ quá nhiệt sử dụng cho máy hấp tiệt trùng: - Chất liệu: thép không gỉ - Bảo vệ quá nhiệt ở mức 171°C - Tương thích máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66 đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu.	Cái	1
	Xi-lanh đóng mở cửa buồng máy dùng trong máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66	Xi-lanh đóng mở cửa buồng máy: - Tương thích máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66 đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu.	Cái	1
	Xi-lanh đóng mở cửa buồng máy dùng trong máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66	Xi-lanh đóng mở cửa buồng máy: - Tương thích máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66 đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu.	Cái	2
	Rơ le áp suất, dùng để kiểm soát áp suất cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66	Rơ le áp suất, dùng để kiểm soát áp suất cho máy hấp tiệt trùng: - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66 đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu.	Cái	1
	Gioăng cửa máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: S8668	Gioăng cửa máy rửa khử khuẩn: - Tương thích với máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: S8668 đang sử dụng tại Bệnh viện	Cái	2



TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		- Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu.		
	Quạt sấy cho bộ phận sấy máy rửa Getinge, model: S8668	Quạt sấy cho bộ phận sấy của máy rửa: - Tương thích với máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: S8668 đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu.	Cái	2
	Cảm biến áp suất buồng rửa cho máy rửa Getinge, model: S8668	Cảm biến áp suất buồng rửa của máy rửa: - Tương thích với máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: S8668 đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu.	Cái	2
	Khóa đóng, mở cửa sử dụng cho máy sấy dụng cụ hãng Getinge, model S-363	Khóa đóng, mở cửa của máy sấy dụng cụ: - Tương thích máy sấy dụng cụ hãng Getinge, model: S-363 đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu.	Cái	1
	Lọc khí sử dụng cho máy sấy dụng cụ hãng Getinge, model: S-363	Lọc khí của máy sấy dụng cụ: - Tương thích máy sấy dụng cụ hãng Getinge, model: S-363 đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu.	Cái	1

**Ghi chú:**

- Tính năng kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà cung cấp chào giá. Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có), dịch vụ trong mục tính năng kỹ thuật là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Vì vậy nhà cung cấp có thể chào giá những hàng hóa, dịch vụ có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn. Nhà cung cấp phải nêu cụ thể thông tin kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ tham gia chào giá.
- Nhà thầu có thể chào 01 hoặc nhiều phần lô

CÔNG TY: .....

ĐỊA CHỈ: .....

SỐ ĐIỆN THOẠI: .....

## BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, TPHCM

Theo công văn mời chào giá số ...../BVĐHYD-VTTB của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

TT	TT trong danh mục mời chào giá	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Đặc tính kỹ thuật	Mã HS	Chủng loại	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Quy cách đóng gói	ĐVT	Số lượng (có khả năng cung ứng)	Đơn giá	Quyết định/hợp đồng trúng thầu tại các cơ sở y tế khác			Ghi chú
													Số QĐ	Ngày ban hành	Đơn giá	

❖ Yêu cầu báo giá:

- Báo giá này có hiệu lực 210 ngày kể từ ngày báo giá.
- Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT, các loại thuế khác, phí, chi phí vận chuyển và các chi phí khác liên quan đến việc vận chuyển đến địa điểm lắp đặt, chi phí kiểm định, bảo hiểm, bảo hành hàng hóa.
- Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.

Ngày ... tháng .... năm ....

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

(Ký tên và đóng dấu)

CHỈ MINH

